n.° ~~[illegible]~~ 48.

Memoire sur Le traitement d'une Carie, persant Le Sacrum de part en part; par M. Bourleÿre Eleve De l'hotel dieu de paris

Marie claire, fille, agée de vingt trois ans chez M.r Nicque Son oncle, obergiste Rue fauboury du temple

elle fut attacquée d'une fievre Maligne, le dix huit mai de cette année; Le chirurgien ordinaire de La maison, en pris Soins jusqu'au vingt.e de Sa maladie qui se Manifesta Subitement et Sans apparence d'inflamation; un depot a La partie Superieure de La fesse droite, Sur La g Region moÿene et droite du Sacrum. Cet effort favorable de La Nature, pour terminer La Maladie, N'eut pas Neanmoins le Succés qu'on en devoit attendre. Le chirurgien fit L'ouverture de ce depot Sans Rettardement, et a continué Ses pansemens jusqu'au vingt Cinq. S'etant apperceut que cette maladie occasionneroit trop de depences, il prevint Ses parrens,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 41 n° 88

quil, Seroit plus avantageux de La conduire à l'hotel
dieu, elle ij arriva le douze juin le vingt cinquieme
jours de sa maladie; elle fut mise entre Les mains d'un
chirurgien qui La pansser L'espace de trois Semaines
ou Environ avec du digestif animé dont-on se sert
ordinnairement dans La maison, il esperoit une prompte
guerison sur ce que, Lulcére se Remplissoit de chairs
suivant le Recit quil m'en fit. Mais Mr. pelthan fils
faisant Les fonctions du chirurgien interne du rang,
guidé par ses connoissances ne tarda point à
s'appercevoir que Les chairs Etoient d'une mauvaise
Nature, il examina en Redoublant ses attentions le
fond de lulcere, et sans difficultés, il decouvrit que
Le Sacrum Etoit Carier, pour Lors il en fit part à
feu Mr. dubus notre major, qui Examina cette carie
fit une incision a La partie superieure de lulcere, pour
Mettre L'os a decouvert. et Reconnut que La carie
Etoit Considerable, et tres profonde dans la substance de l'os
pour le moment, il en Remplit tous le vide de charpie
Brute Remettant au Lendemain a Examiner quel
parti on devoit prendre dans cette circonstance; et
Cependant il ordonna de preparer le Cautere actuel,

Le Lendemain en examinant La maladie il apperceut que La carie percoit le Sacrum de part en part, La Sonde penétroit dans le petit Bassin, et La gangrène S'emparoit des parties molles: en praticien habile il se donna donc Bien de garde de se Servir du cautere actuel quil avoit fait preparer, dans La crainte Bien fondée que les parties internes Les plus voisines ne fussent endomagées par Son effet. voulant Laisser agir La Nature, et attendre de meilleurs effets de ses operations, il ordonna Simplement de La panser Exactement, le chirurgien qui en eut La commission ne se Montra pas des plus Exact, c'est alors que feu Mr. dubus Crut devoir La confier a mes Soins

Voici mon procedé le vingt huit juin j'ai Examinai La malade, Le premier aspect de La maladie M'offrit un ulcere gangreneux de La grandeur à mettre dans L'interieur un oeuf d'oije, L'odeur de La Suppuration Etoit insupportable elle etoit d'une couleur Sanieuse et mellée Cà et La de differents points Noirratres et grisatres qui provenoient vraisemblablement du debris du Sacrum, — La matiere grisatre et Sanieuse fournie Sans doute par le suc moilleux contenue en quantité dans les Cellules, et La Noirratre provenoit Sans en doute de La destruction des

ACADEMIE NATIONALE DE [illegible] BIBLIOTHEQUE

ARC 41 no 83

Defferentes Lames qui composent le Sacrum, en-
introduisant Le doigt index au fond de La cavité de la lurre
j'ai observer que Los etoit adecouvert de La Largeur d'un
Sols a La Region moyene vn peut Superieure droite; j'ai
porté ma Sonde Sur La Carie pour en Explorér Lettendue
et en faisant de petits mouvements de droite a gauche j'ai
penetrai dans Son interieur Sans difficultés. pour lors je
Levai vn peu La main et je trouvai de La Resistance
vers La partie inferieure, mais Le mouvement contraire
de haut en bas à facillité ma Sonde de penetrer dans
Le petit Bassin Sans aucune Resistance, de façon que
Le trou de Los Causée par La carie Etoit oblique —
de haut en Bas et de dans au dehors, cette disposition
favorable a contribuer de Beaucoup a hater La guerison,
par La propention que Les humeurs avoient de —
sevacuer au dehors; je Reiterai donc les mouvements —
de droite a gauche avec ma Sonde et le tout pour
Briser Les Lames qui composent cet os et procurer
vne prompte Exfoliation, effet d'autant Certain, que
Les Lames osseuses qui entrent dans La composition de
La Substance compacte pour former ses deux faces —
sont en tres petites quantités. et que La Substence —

Cellulaire est aucontraire tres abondante, dou il Resultoit par sa fragilité que les Moindres mouvements pouvoient produire Ladestruction dela partie cariée, et Cest la ce que jattendois de mes mouvemens Lattereaux; apres cette manœuvre je pansai La malade, je portai un Bordonnet Lié a Lembouchure dela carie, et dans Lulcere gangréneux des Bordonnets poudres dequinquina Bien pulverisée et pas Dessus un plumaceau sec chargés dela meme poudre. — Lagangrene auroit sans doute hates ses progres sur les parties molles qui se Rencontrent sur cette Region. (comme Les attaches inferieures du sacro-Lombaire, Long-dorsal, sacré des anciens, et le grand fessier, le tout Recouvert de la gresse et des teguments) si La poudre dequinquina par sa vertu tonique anti septique comme la eprouvé M. Bertrandi sur une gangrene du scrotum, et dans dautres cas particulier, jointe a la tisane et sucs amers pris interieurement matin et soir, Neussent contribues a fixer La gangrene et hates La chute des escares Le Landemain je me suis servis pour Lacarie dun Bordonnet Lié trempé dans Leau mercurielle affeblie avec Leau commune ordonnée par prefference au

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

au Cautere actuel dans les caries qui penetrent le tissu spongieux de la machoire inferieure par Monsieur Jourdain. journal de M. et sur la gangrene de la meme poudre de quinquina j'ai Rempli mollement le vide avec la charpie seche par dessus un plumaceaux sec soutenue d'un emplatre de cerat. le soir jai Réiterais le meme pansement, au lendemain matin jai trouvais une suppuration tres abondante et d'une horible puanteur, la malade ne pouvoit se supporter, feu M. dubus m'en demanda des Nouvelles, sur mon Rapport il me dit de continuer. pendant les six premiers jours. je me suis servis alternativement d'un Bordonnet trempé et exprimé en partie de l'eau Mercurielle affeblie et d'un Bordonnet asse le septième jour. je me suis apperçu que l'exfoliation etoit Bien avancée, par le carractere du pus qui etoit de couleur Blanchatre et d'une odeur plus supportable, d'ailleurs les escares gangreneux de l'ulcere etoient en partie tombées, je Continuai de soupoudrer les endroit ou les escares N'etoient pas encore totallement separée, jusqu'au Neuf, les chairs devainrent Rouge et la suppuration

D'un Meilleurs caractaire. je pensai La Malade
avec Lacharpie Seche Cependant quelque fois —
Legerement chargée dedigestif animé, jusqu'au vingt
ou Le pus vint d'une Bonne Consistance et dont
L'odeur Netoit pas indifferente, il étoit d'ailleurs asses
abondant. du vingt au trante je me Suis toujours Servir
de La charpie Seche pour Remplir mollement le vide
et absorber le pus et aux Bords delulcere d'une petite
Languette dedigestif affin que La charpie Nadherat point
a sa Circonference: du trante au quarente, je nai
pansé La malade qu'une fois par jour attendu que
La suppuration avéi Beaucoup deminuer et j'ai —
Continuer alordinaire a mettre Sur los un petit —
Bordonnet Non Lié, et pour le vide delulcere tantot
de plumaceaux tres mollet et tres peu chargée dedigestif
et tentot a Sec et par dessus un emplatre donguent
De La mere pour fondre Les Bords delulcere ce qui
a Reussi a merveille: je prai enfin feu Mr. Dubus
devisiter ma malade, il La trouva parfaitement Bien,
Mais il me dit que je devoit mattendre que cela

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Resteroit fistulleux, je le croyois depuis longtems ainsi que M.M. pelthan Lecorchet chirurgiens de la meme salle, qui avoient assistés plusieurs fois aux pansements cependant du quarente au soixante elle a trompés heureusement toutes nos esperences, les parties molles saffaiserent considerablement, et elle se trouva guerie sans aucun vestige de fistule: passes le quarente quatre je supprimai le Bordonnet que je metoit sur los, et je continuai mes pansemens avec la charpie seche jusquau cinquante avec un peut decerat au pourtours de lulcere toujours dans la vue que la charpie nadherat point a ses Bords: le cinquante cinq. je la fit visiter de rechef a mr. dabus malleureusement pour nous deux jours avant son decés, il fut surpris en medisant que cetoit un grand effort de lanature et quon ne devoit guiere sattendre que la malade fut delivreé si avantageusement dune si mauvaise, et ~~et~~ sans fistule. je continuai mes soins jusquau soixante pour finir une parfaitte cicatrice que tout les chirurgiens du rang ont visites dememe que M. M. dumas et pelthan.

Lexamin de La Cicatrice me frappat par une
Enffoncement Considerable qui Etoit Survenue insensiblement
je sçavoit Cependant que M. M. fabre, et Louis
avoient prouver Sans pouvoir le Revocquer en doute —
quils ce faisoit aucune Regeneration dechair, mais
il est diffeuille dese desabuser des Erreurs quon a —
a contractes, si le flambeau de Lexperience ne venoit
journellement audevant de nous pour nous deviller —
La verité: comme tous Les praticiens ne Sont pas encore
universellement Convaincut decette verité, et que M
Monsieur Louis demande encore tout Les jours de nouveaux
faits depratique pour assurer davantage ce quune Longue
Experience Lui â apris. jai Crut Necessaire d'Envoyer
Mamalade ala cademie affin quelle Soit Examinée
et visités par M. M. Les academiciens mesmes

Javoit observais Sur La fin du traitement que le
fond delulcere etoit dun Rouge vermeille qui couvroit
Lendroit de Los exfolier, je ne doute Nullement que
Ces pretendue chairs ne ~~ff~~ fucent Les extremités —
Des vaisseaux qui Rempent entres Les Lames datissu

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Celulaire du Sacrum et des Extremites de ses vaisseaux de meme
que de ceux des Muscles detruis quils se fit une
transudation dun glutin ou sue Nouricier pour adherer
aglutiner Les differentes Lames du tissu qui composent
Les teguments, et cela par Laproximité de La Circonference
Au Centre, par Laffaisement et le degorgement detoutes Les
parties Circonvoisines, voila pourquoi jai trouvai le Centre
De La Cicatrice tres adherente a Los et dune Solidite inconsevable
De façon quelle Etoit comme Enchassée dans Lendroit que
Los Setoit Exfolie

Voila le procedé que jai tenue dans le traitement
De cette maladie, je me suis tres peu servir dongueant et si
jai [deleted] été forcer quelque fois demployer de digestif animé
donc le stirax en est La Base Cetoit plutot pour mopposer
a Linfexion que Lair auroit put causer sur Lulcere que
pour travailler a La consolider, car jai vu en plusieur
occasions que La charpie seche avoit Beaucoup plus
davantage suivant Lintention de La Nature